AUTOPARTES

TRACTO

DE MEXICO, S.A. DE C.V.

ALUTEC®

ALUMINIUM TANK TECHNOLOGY

ALUMINUM DIESEL TANKS AND HARDWARE 2020

TANQUES DE ALUMINIO PARA DIESEL Y ACCESORIOS



RAW MATERIALS, MACHINERY AND PACKING.

Alttec fuel tanks are manufactured with the best raw materials: 5052 H32 aluminum alloy. This is the same material used in OEM fuel tanks.

MATERIAS PRIMAS MAQUINARIA Y EMPAQUE


Los tanques Alttec son fabricados a partir de las mejores materias primas disponibles utilizando aluminio 5052-h32 (grado OEM) en calibres .100" y .125".

CONNECTIONS

Through the CNC laser technology use we ensure the exact position and quality of the drilling for the fill necks and ironwork, removing any installation problems.

CONEXIONES

Mediante la tecnología láser CNC aseguramos la exacta posición y calidad en las perforaciones para las bocas de carga flanges y herrajes eliminando asi cualquier problema de instalación.



ISO CERTIFIED
CERTIFICADA ISO
9001:2015

WELDING

Welding processes are performed with high quality MIG and TIG machineries operated by highly trained personnel.

SOLDADURA

Los procesos de soldadura son realizados con maquinarias MIG y TIG de alta calidad operadas por personal altamente capacitado.




LEAK TEST

Alttec tanks are tested individually to look for any possible leak in the welding beads. The tank is filled with pressurized air and immersed in water.

PRUEBA DE FUGA

Los taques Alttec son probados individualmente para buscar cualquier fuga posible en los cordones de soldadura. El tanque es llenado con aire a presión y sumergido en agua.



PACKING

Alttec tanks are wrapped in a protective plastic to avoid any scratches on the aluminum. Then packed in corrugated double carton boxes with polystyrene corners.

EMPAQUE

Los taques Alttec son envueltos en un plástico protector para evitar rayas en el aluminio. Posteriormente empacados en cajas de cartón doble corrugado con esquinas de poliestireno.



STRESS TEST

Alttec tanks are tested under the FMCSA* requirements by successfully passing pressure tests and destructive leaks.

They are able to withstand an internal pressure equal to 150% of the maximum pressure reached during testing the safety and ventilation devices.

PRUEBAS DE ESTRÉS

Los tanques Alttec son probados bajo los requerimientos de la FMCSA*, pasando satisfactoriamente las pruebas de presión y fugas destructivas.

Son capaces de soportar una presión interna igual al 150% de la presión máxima alcanzada durante las pruebas de los dispositivos de seguridad y ventilación.

*FEDERAL MOTOR CARRIER SAFETY ADMINISTRATION



DROP TEST

Tanks are filled up with water getting a weight equal to the maximum fuel load of the tank.

DROP TEST ON FILL NECK:
Dropped squarely on the neck from 10 feet high onto nan unyielding surface presenting no leaks at all.

DROP TEST ON ENDS:
Dropped from a height of 30 feet onto an unyielding surface. It landed squarely on a corner without rupture in weld parts or material.

PRUEBAS DESTRUCTIVAS

Los tanques Alttec son llenados con agua hasta alcanzar el peso equivalente a la carga máxima de diesel y se dejan caer sometidos a dos pruebas destructivas de diferentes alturas:

-10' sobre la boca de carga contra una superficie solida y el tanque Alttec no presenta fugas.

-30' sobre una de las tapas laterales contra una superficie solida y el tanque Alttec no presenta fugas.



INDEX/ ÍNDICE

KENWORTH



TANKS
TANQUES 4

HARDWARE
ACCESORIOS 7

CAB FAIRING
CUBRE TANQUES 9

FREIGHTLINER



TANKS
TANQUES 12

HARDWARE
ACCESORIOS 18

CAB FAIRING
CUBRE TANQUES 19

PETERBILT



TANKS
TANQUES 21

HARDWARE
ACCESORIOS 25

INTERNATIONAL



TANKS
TANQUES 26

HARDWARE
ACCESORIOS 32

CAB FAIRING
CUBRE TANQUES 33

VOLVO



TANKS
TANQUES 35

HARDWARE
ACCESORIOS 37

MACK / HINO



TANKS
TANQUES 38

FORD / GMC



TANKS
TANQUES 39

REEFER/ THERMO



TANKS AND
HARDWARE
TANQUES Y ACCESORIOS 40

HYDRAULIC



TANKS AND
HARDWARE
TANQUES Y ACCESORIOS 41

HIGH QUALITY ALUMINUM DIESEL TANKS WITH INTERNATIONAL STANDARDS

TANQUES DE ALUMINIO PARA DIESEL DE ALTA CALIDAD

PART NUMBER WALK THRU

EXPLICACIÓN DEL CÓDIGO

KW - 245 070 - PR

FIRST TWO DIGITS
PRIMEROS DOS CARACTERES

APPLICATION/APLICACIÓN

KW	KENWORTH
FR	FREIGHTLINER
PT	PETERBILT
IN	INTERNATIONAL
VO	VOLVO
MC	MACK
RF	REEFER
HN	HINO

FIRST THREE NUMBERS
PRIMEROS TRES DIGITOS

FIGURE/FIGURA

260	26"
250	25"
245	24.5"
230	23"
220	22"
190	19"
S18	18" SQUARE TANK TANQUE CUADRADO
D16	16" "D" SHAPED TANK TANQUE FORMA "D"
D19	19" "D" SHAPED TANK TANQUE FORMA "D"
R25	25" RECTANGULAR TANK TANQUE RECTANGULAR

FOURTH, FIFTH AND SIXTH NUMBERS
ÚLTIMOS TRES DIGITOS

GALLON CAPACITY/CAPACIDAD GALONES

055	55 GAL/LT
070	70 GAL/LT
080	80 GAL/LT
090	90 GAL/LT
100	100 GAL/LT
110	110 GAL/LT
120	120 GAL/LT
135	135 GAL/LT
140	140 GAL/LT
150	150 GAL/LT

LAST TWO DIGITS MOUNTING SIDE
ÚLTIMOS DOS DIGITOS LADO DE INSTALACIÓN

PR	PASSENGER SIDE REAR FILL PASAJERO TAPÓN ATRÁS
PF	PASSENGER SIDE FRONT FILL PASAJERO TAPÓN ADELANTE
DR	DRIVER SIDE REAR FILL CHOFER TAPÓN ATRÁS
DF	DRIVER SIDE FRONT FILL CHOFER TAPÓN ADELANTE
NN	NO NECK SIN BOCA DE CARGA
C	CENTERED FILL NECK

ADDITIONAL CHARACTERS

CARACTERES ADICIONALES

INTERNATIONAL TANKS

EN TANQUES INTERNATIONAL

94	9400 APPLICATION PARA APLICACIÓN 9400
92	9200 APPLICATION PARA APLICACIÓN 9200
PS	PROSTAR APPLICATION APLICACIÓN PROSTAR
WS	PROSTAR APPLICATION WITH INTEGRATED STEP EN FORMA "D" CON PELDAÑO INTEGRADO
11	2011 PROSTAR AND NEWER PARA PROSTAR 2011 Y POSTERIORES

KENWORTH TANKS

EN TANQUES KENWORTH

FM	FRONT MANIFOLD CHAPETON FRONTAL
RM	REAR MANIFOLD CHAPETON TRASERO
TS	T600/T660 APPLICATION SEMI CENTERED FILL NECK APLICACIÓN T-600/T-660 CON BOCA DE CARGA SEMI CENTRADA
TL	T600/T660 APPLICATION LATERAL FILL NECK APLICACIÓN T-600/T-660 CON BOCA DE CARGA LATERAL
08	2008 KENWORTH AND NEWER KENWORTH 2008 Y POSTERIORES

VOLVO TANKS

EN TANQUES VOLVO


V3	VNL 3rd GENERATION APPLICATION APLICACIÓN VNL 3ra GENERACIÓN

FREIGHTLINER TANKS

EN TANQUES FREIGHTLINER

CL	COLUMBIA APPLICATION APLICACIÓN COLUMBIA
CC	CASCADIA APPLICATION APLICACIÓN CASCADIA

KENWORTH TANKS
TANQUES KENWORTH



PASSENGER SIDE REAR FILL
LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS

DRIVER SIDE REAR FILL
LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS

RF=REAR FILL/ TAPÓN ATRÁS
FF=FRONT FILL/ TAPÓN ADELANTE
A=TOTAL LENGTH/ LONGITUD TOTAL

3 ½" FILL NECK WITH 5.5 THREAD PER INCH
BOCA DE CARGA DE 3 1/2" CON 5.5 HILOS POR PULGADA

PART # CÓDIGO	SIDE LADO	GALLONS GALONES	A	B	C	D
KW-245070-PR	PASSENGER PASAJERO RF	70 G	38"	18"	18"	30 5/8"
KW-245070-DR	DRIVER CHOFER RF					
KW-245100-PR	PASSENGER PASAJERO RF	100 G	50"	24"	24"	
KW-245100-DR	DRIVER CHOFER RF					
KW-245100-NN	NO NECK/ SIN BOCA					
KW-245120-PR	PASSENGER PASAJERO RF	120 G	62"	30"	30"	
KW-245120-DR	DRIVER CHOFER RF					
KW-245120-NN	NO NECK/ SIN BOCA					
KW-245135-PR	PASSENGER PASAJERO RF	135 G	67"	32.5"	32.5"	
KW-245135-DR	DRIVER CHOFER RF					
KW-245135-PRFM	PASSENGER PASAJERO RF			20"	20"	
KW-245135-DRFM	DRIVER CHOFER RF					
KW-245150-PRFM	PASSENGER PASAJERO RF	150 G	74"	20"	20"	
KW-245150-DRFM	DRIVER CHOFER RF					
KW-245150-PRRM	PASSENGER PASAJERO RF			49"	49"	
KW-245150-DRRM	DRIVER CHOFER RF					
KW-245150-NN	NO NECK/ SIN BOCA			36"	36"	

FOR 2008 AND NEWER ADD 08 TO THE PART NUMBER
PARA 2008 Y POSTERIORES AGREGAR 08 AL NÚMERO DE PARTE
SUCTION AND RETURN TUBE WELDED TO MANIFOLD
*TUBO DE SUCCIÓN Y RETORNO SOLDADOS AL CHAPETÓN




FTA-C-50
3.5 VENTILATED FILL AND
LOCKING PRESSURE VALVE
TAPÓN 3.5 VENTILADO Y VÁLVURA DE PRESIÓN CON LLAVE



FTA-C-81
3.5 FILL WITH 5.5 THREADS
TAPÓN 3.5 CON 5.5 HILOS

KENWORTH TANKS
TANQUES KENWORTH


KW T-600 / T-660



PASSENGER SIDE FRONT FILL
LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE

SUGGESTED FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO
FTA-C-50
3.5 VENTILATED FILL AND
LOCKING PRESSURE VALVE
TAPÓN 3.5 VENTILADO Y VÁLVULA DE PRESIÓN CON LLAVE

FRONT/FRENTE



FRONT/FRENTE

DRIVER SIDE FRONT FILL
LADO CHOFER TAPON ADELANTE

FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO
FTA-C-81
3.5 FILL WITH 5.5 THREADS
TAPÓN 3.5 CON 5.5 HILOS

A = TOTAL LENGTH/ LONGITUD TOTAL

3 ½" FILL NECK WITH 5.5 THREAD PER INCH
BOCA DE CARGA DE 3 ½" CON 5.5 HILOS POR PULGADA


PART # CÓDIGO	SIDE LADO	GALLONS GALONES	A	B	C	D	E
KW-245100-DFTL	DRIVER CHOFER FF	100 G	50"	24"	24"	30 5/8"	4"
KW-245100-PFTL	PASSENGER PASAJERO FF						
KW-245120-DFTS	DRIVER CHOFER FF	120 G	60"	29"	29"	28 5/8"	21"
KW-245120-PFTS	PASSENGER PASAJERO FF						
KW-245120-DFTL	DRIVER CHOFER FF	120 G	60"	29"	29"	30 5/8"	4"
KW-245120-PFTL	PASSENGER PASAJERO FF						
KW-245120-DFTL08	DRIVER CHOFER FF	120 G	60"	29"	29"	38 5/8"	4"
KW-245120-PFTL08	PASSENGER PASAJERO FF						
KW-245120-DRTL08	DRIVER CHOFER FF	120 G	60"	29"	29"	38 5/8"	4"
KW-245120-PRTL08	PASSENGER PASAJERO FF						
KW-245135-DFTL	DRIVER CHOFER FF	135 G	67"	32.5"	32.5"	30 5/8"	4"
KW-245135-PFTL	PASSENGER PASAJERO FF						
KW-245135-DRRM	DRIVER CHOFER FF	135 G	67"	42"	42"	30 5/8"	4"
KW-245135-PRRM	PASSENGER PASAJERO FF						

FOR 2008 AND NEWER ADD 08 TO THE PART NUMBER
PARA 2008 Y POSTERIORES AGREGAR 08 AL NÚMERO DE PARTE

SUCTION AND RETURN TUBE WELDED TO MANIFOLD
*TUBO DE SUCCIÓN Y RETORNO SOLDADO AL CHAPETON

KW T-660 150 GAL.


KW-245150-PRTL
PASSENGER SIDE REAR FILL
LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS



SUGGESTED FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO
FTA-C-50
3.5 VENTILATED FILL AND
LOCKING PRESSURE VALVE
TAPÓN 3.5 VENTILADO Y VÁLVULA DE PRESIÓN CON LLAVE

FRONT/FRENTE

KW-245150-DRTL
LADO CHOFER
TAPÓN ATRÁS
DRIVER SIDE REAR FILL




FRONT/FRENTE


SUGGESTED FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO
FTA-C-81
3.5 FILL WITH 5.5 THREADS
TAPÓN 3.5 CON 5.5 HILOS

KENWORTH TANKS
TANQUES KENWORTH

42 GAL. 19"D X 38" LT*




KW-190042-PF
PASSENGER SIDE FRONT FILL
LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE




KW-19042-DF
DRIVER SIDE FRONT FILL
LADO CHOFER TAPÓN ADELANTE

KW T-300 60 GAL. 22"D x 34" LT*




KW-220060-PF
PASSENGER SIDE FRONT FILL
LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE




KW-220060-DF
DRIVER SIDE FRONT FILL
LADO CHOFER TAPÓN ADELANTE

100 GAL. 22"D x 62" LT*



KW-220100-PF
PASSENGER SIDE FRONT FILL
LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE



KW-220100-DF
DRIVER SIDE FRONT FILL
LADO CHOFER TAPÓN ADELANTE

* LT = TOTAL LENGTH / LONGITUD TOTAL

3 ½" FILL NECK WITH 5.5 THREAD PER INCH
BOCA DE CARGA DE 3 ½" CON 5.5 HILOS POR PULGADA

FOR 2008 AND NEWER ADD 08 TO THE PART NUMBER
*PARA 2008 Y POSTERIORES AGREGAR 08 AL NÚMERO DE PARTE

SUGGESTED FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO
FTA-C-50
3.5 VENTILATED FILL AND
LOCKING PRESSURE VALVE
TAPÓN 3.5 VENTILADO Y VÁLVULA DE PRESIÓN CON LLAVE

SUGGESTED FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO
FTA-C-81
3.5 FILL WITH 5.5 THREADS
TAPÓN 3.5 CON 5.5 HILOS

KENWORTH HARDWARE
KENWORTH ACCESORIOS PARA TANQUE

STAINLESS STEEL STRAP WITHOUT STEP BRACKET
CINCHOS LISOS DE ACERO INOXIDABLE PARA TANQUE

TANK DIAMETER/ DIÁMETRO TANQUE

19″	TCN0248 (CAL. 14) TCN1912 (CAL. 12)	22″	TCN0244 (CAL. 14) TCN2412 (CAL. 12)
		24 1/2″	TCN 7102 (CAL. 14)



STAINLESS STEEL STRAP WITH BRACKET
CINCHO CON BASE DE ACERO INOXIDABLE PARA TANQUE

TANK DIAMETER/ DIÁMETRO TANQUE

22″	TCN0259 (CAL. 14)
24 1/2″	TCN0266 (CAL. 12) TCN0250 (CAL. 14)





TFN0264
FUEL TANK FLOAT
FLOTADOR PARA TANQUE 19″



TFN0260
FUEL TANK FLOAT
FLOTADOR PARA TANQUE 24.5″




BOTTOM J BRACKET
SOPORTE PARA TANQUE KENWORTH

TSN0261 (CAL. 3/16″)

TSN0008 (CAL. 8)
FOR 24.5″ DIAMETER TANKS
PARA TANQUE DE 24.5″

TSN0263
FOR 22″ DIAMETER TANKS
PARA TANQUE DE 22″

TSN0262
FOR 19″ DIAMETER TANKS
PARA TANQUE DE 19″






TSN7518
STEP BRACKET (PLATE)
COMPLEMENTO DE SOPORTE DE PLACA



TSN0272
BOTTOM STEP BRACKET
SOPORTE DE PLACA PARA PELDAÑO



TCN7103
STRAP BRACKET
CONTRA DE CINCHO PARA SOPORTE



ALUMINUM STEP
PELDAÑO PARA TANQUE

TPX7429	26″
TPX7428	36″
TPX0270	48″
TPX7400	60″
TPX0280	72″



ANTI-SIPHON TUBE
ANTISIFONES

FTA-25-95
TANK ANTI-SIPHON
ANTI SIFON PARA TANQUE

FUEL CAP/ TAPONES



TAN7286
FUEL CAP FOR
NATIONAL TANK
TAPÓN PARA TANQUE NACIONAL



FTA-25-7
ANTI-SIPHON FOR
KENWORTH FILLER NECK
2.5" X 7"
ANTI SIFON PARA TANQUE
KENWORTH 2.5″x7″



TAN1003
ALUMINUM FUEL CAP
TAPÓN ALUMINIO LISO



FTA-C-50
3.5″ VENTILATED FUEL CAP
AND PREASSURE VALVE WITH KEY
TAPÓN 3.5″ VENTILADO Y VÁLVULA
DE PRESIÓN CON LLAVE




FTA-C-81
3.5″ FUEL CAP WITH
5.5 THREADS
TAPÓN 3.5″ CON 5.5 HILOS

KENWORTH T600B AEROCAB APPLICATION
KENWORTH CUBRE TANQUES T600B-AEROCAB

STEPS/ PELDAÑOS




TPX1670
ALUMINUM STEP FOR FRONT LOWER FAIRING
T600-B/ AEROCAB
PELDAÑO DE ALUMINIO PARA FALDÓN DELANTERO
INFERIOR T-600 B/AEROCAB



TPX1675
UPPER AND LOWER RAER FAIRING ALUMINUM STEP
T600/ AEROCAB
PELDAÑO PARA FALDÓN TRASERO SUPERIOR E
INFERIOR T-600 AEROCAB

T600-B/AEROCAB FRONT BOTTOM CAB FAIRING
FALDÓN DELANTERO INFERIOR T600-B/AEROCAB



CON1083
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

CON1082
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO

T600-B/AEROCAB FRONT TOP CAB FAIRING
FADÓN DELANTERO SUPERIOR T600-B/AEROCAB



CON1081
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

CON1085
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO

T-600 AEROCAB FALDÓN TRASERO
REAR FAIRING



WITH STEP CUTOUTS
CON VENTANA PARA PELDAÑO

CON1091
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

CON1090
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO

NO STEP CUTOUT
SIN VENTANA PARA PELDAÑO

CON1190
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

CON1191
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO

CENTER CAB FAIRING
FALDÓN CENTRAL T600/AEROCAB



CON1185
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

CON1186
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO

45 1/4 (29 1/8" BOLT TO BOLT) *ADD -45 TO PART NUMBER
45 1/4 (29 1/8" BARRENO A BARRENO) *AGREGAR-45 AL CÓDIGO

53 (36" BOLT TO BOLT) *ADD -53 TO PART NUMBER
53" (36" BARRENO A BARRENO) *AGREGAR -53 AL CÓDIGO

57 (41" BOLT TO BOLT) *ADD -57 TO PART NUMBER
57" (41" BARRENO A BARRENO) *AGREGAR -57 AL CÓDIGO

KENWORTH FAIRINGS AND STEPS
KENWORTH CUBRE TANQUES


KW T-600 B AEROCAB



ALUMINUM UPPER FAIRING STEP WITH FUEL PORT
T-600 B/ AEROCAB PELDAÑO PARA FALDÓN
SUPERIOR SIN ENTRADA PARA BOCA DE CARGA

TPX1669
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

TPX1671
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO



ALUMINUM UPPER FAIRING STEP WITHOUT FUEL PORT
T-600 B/AEROCAB PELDAÑO PARA FALDÓN
SUPERIOR CON ENTRADA PARA BOCA DE CARGA

TPX1667
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

TPX1668
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO

OLD STYLE CAB FAIRINGS
FALDONES PARA T-600 A



CON0601
UPPER DRIVER SIDE
SUPERIOR LADO CHOFER

CON0602
UPPER PASSENGER SIDE
SUPERIOR LADO PASAJERO




CON0603
LOWER DRIVER SIDE
INFERIOR LADO CHOFER

CON0604
LOWER PASSENGER SIDE
INFERIOR LADO PASAJERO



TPX1611
ALUMINUM PLATE SCUFF
WITH DOOR DRIVER SIDE
RESBALÓN DE ALUMINIO
CON PUERTA LADO CHOFER

TPX1612
ALUMINUM PLATE SCUFF WITH
DOOR PASSENGER SIDE
RESBALÓN DE ALUMINIO
CON PUERTA LADO PASAJERO



TPX1601
ALUMINUM LOWER STEP FOR BOTH SIDES
PELDAÑO INFERIOR ALUMINIO T-600



ALUMINUM UPPER STEP
PELDAÑO SUPERIOR ALUMINIO T-600 A

TPX1598
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

TPX1599
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO



TPX1600
ALUMINUM PLATE SCUFF
RESBALÓN DE ALUMINIO

KENWORTH APPLICATION
KENWORTH CUBRE TANQUES



TPX2660
ALUMINUM FRONT FAIRING STEP
PELDAÑO PARA FALDÓN DELANTERO T-660



TPX3660
ALUMINUM REAR FAIRING STEP
PELDAÑO PARA FALDÓN TRASERO T-660



CON1660-LS
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

CON1661-RS
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO

T660 FRONT CAB FAIRING *STEP NOT INCLUDED
FALDÓN DELANTERO T-660 *PELDAÑO NO INCLUIDO



CON1664-LS
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

CON1665-RS
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO

T660 REAR CAB FAIRING *STEP NOT INCLUDED
FALDÓN TRASERO T-660 *PELDAÑO NO INCLUIDO



CENTRAL CAB FAIRING
FALDÓN CENTRAL T-660

	55"	62 1/2"	67 1/2"
DRIVER/ CHOFER	CON1662-55	CON1662-62	CON1662-67
PASSENGER/PASAJERO	CON1663-55	CON1663-62	CON1663-67

KW T-2000



FRONT CAB FAIRING
FALDÓN DELANTERO T-2000

K0460-L
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

K0460-R
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO



CENTRAL CAB FAIRING
FALDÓN CENTRAL T-2000

K0460C-L
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

K0460C-R
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO




REAR CAB FAIRING
FALDÓN TRASERO T-2000

K0460B-L
DRIVER SIDE
LADO CHOFER


K0460B-R
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO

FREIGHTLINER TANKS
FREIGHTLINER/ TANQUES

FREIGHTLINER 110 GAL.




FR-230110-PF
PASSENGER SIDE FRONT FILL NECK
23"x 62"LT. 110 GAL.TANK
TANQUE DE 23"x 62" LT. 110 GAL.
APLICACIÓN FREIGHTLINER
LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE




FR-230110-DF
DRIVER SIDE FRONT FILL NECK WITH
SENDER FLANGE 23"x 62"LT. 110 GAL.TANK
TANQUE DE 23"x 62" LT. 110 GAL.
APLICACIÓN FREIGHTLINER LADO CHOFER
TAPÓN ADELANTE CON HERRAJE PARA FLOTADOR

FREIGHTLINER FLD 120 140 GAL.




FR-230140-PF
PASSENGER SIDE FRONT FILL NECK
23"x 84"LT. 140 GAL.TANK
TANQUE DE 23"x 84" LT. 140 GAL.
APLICACIÓN FREIGHTLINER
LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE.




FR-230140-DF
DRIVER SIDE FRONT FILL NECK WITH
SENDER FLANGE 23"x 84"LT. 140 GAL.TANK
TANQUE DE 23"x 84" LT. 140 GAL.
APLICACIÓN FREIGHTLINER LADO CHOFER
TAPÓN ADELANTE CON HERRAJE PARA FLOTADOR.

FREIGHTLINER 80 GAL.



FR-230080-PF
PASSENGER SIDE FRONT FILL NECK
23"x 48"LT. 80 GAL.TANK
TANQUE 23"X48" LT.80 GAL.
LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE




FR-230080-DF
DRIVER SIDE FRONT FILL NECK
23"x 48"LT. 80 GAL.TANK
TANQUE 23"X48" LT. 80 GAL
LADO CHOFER TAPÓN ADELANTE


* LT = TOTAL LENGTH/ LONGITUD TOTAL
FILL NECK: PUSH AND TURN/ BOCA DE CARGA: PUSH AND TURN
SUGGESTED FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO
FTA-C-92 NON LOCKING/ SIN LLAVE
FTA-C-93 LOCKING/ CON LLAVE


FREIGHTLINER TANKS M2 APPLICATION
FREIGHTLINER APLICACIÓN M2

55 GAL M2 APPLICATION 38" LT.*












FR-S18055-DR
REAR FILL DRIVER SIDE
LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS

FR-S18055-PR
REAR FILL PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS

85 GAL M2 APPLICATION 63 ½" LT.*







FR-S18090-DR
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

FR-S18090-PR
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO



TSN0266
TANK BRACKET
SOPORTE PARA
TANQUE M2 FL60/70



TCN0272
STAINLESS STEEL STRAP WITH
STEP BRACKET
CINCHO APLICACIÓN M2
ACERO INOXIDABLE CON BASE



TCN0270
PAINTED STRAP WITH
STEP BRACKET
CINCHO APLICACIÓN M2
PINTADO CON BASE



TCN0269
STAINLESS STEEL STRAP
WITHOUT STEP BRACKET
CINCHO APLICACIÓN M2, FL60/70
ACERO INOXIDABLE SIN BASE



TCN0271
PAINTED STRAP
WITHOUT STEP BRACKET
CINCHO APLICACIÓN M2,
FL60/70 PINTADO SIN BASE

SUGGESTED FUEL CAP
TAPÓN SUGERIDO:


FTA-C-13
8 THREADS PER INCH TRIPLE
INLET LOCKING FILL
TAPÓN M2, FL60/70 2½
8 HILOS POR PULGADA
TRIPLE ENTRADA CON LLAVE

FTA-C-12
8 THREADS PER INCH TRIPLE
INLET NON LOCKING FILL
TAPÓN M2, FL60/70 2½
8 HILOS POR PULGADA
TRIPLE ENTRADA SIN LLAVE

*LT= TOTAL LENGTH
LONGITUD TOTAL

FREIGHTLINER TANKS FL 60/70/80 APPLICATION
FREIGHTLINER APLICACIÓN FL 60/70/80


55 GAL APLICACIÓN FL 60/70/80 38" LT.*



FR-S18055-PRFL
REAR FILL PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS

FR-S18055-DRFL
REAR FILL DRIVER SIDE
LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS

85 GAL APLICACIÓN FL 60/70/80 63 ½" LT.*



FR-S18090-PRFL
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO


FR-S18090-DRFL
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

SUGGESTED FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO
FTA-C-14-03
2 ½" 8 THREADS PER INCH NON LOCKING
FUEL CAP FL60/70/ 2 ½" 8 HILOS POR PULGADA SIN LLAVE FL60/70


* LT = TOTAL LENGTH/ LONGITUD TOTAL

FREIGHTLINER TANKS COLUMBIA APPLICATION
FREIGHTLINER APLICACIÓN COLUMBIA

FREIGHTLINER / COLUMBIA 2004 AND NEWER 140 GAL.




FR-230140-PFCL
PASSENGER SIDE FRONT FILL NECK
23"x 84" LT. 140 GAL. TANK
TANQUE DE 23"x 84" LT. 140 GAL.
APLICACIÓN FREIGHTLINER COLUMBIA
LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE




FR-230140-DFCL
DRIVER SIDE FRONT FILL NECK WITH SENDER
FLANGE 23"x 84"LT. 140 GAL.TANK
TANQUE DE 23"x 84" TL. 140 GAL.
APLICACIÓN FREIGHTLINER COLUMBIA LADO CHOFER
TAPÓN ADELANTE CON HERRAJE PARA FLOTADOR

FREIGHTLINER / COLUMBIA 2004 AND NEWER 120 GAL.



FR-230120-PFCL
PASSENGER SIDE FRONT FILL
NECK 23"x 72" LT. 120 GAL. TANK
TANQUE DE 23"x 72" TL. 120 GAL.
APLICACIÓN FREIGHTLINER COLUMBIA
LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE




FR-230120-DFCL
DRIVER SIDE FRONT FILL NECK WITH SENDER FLANGE
23"x 72"LT. 120 GAL.TANK
TANQUE DE 23"x 72" TL. 120 GAL.
APLICACIÓN FREIGHTLINER COLUMBIA LADO CHOFER
TAPÓN ADELANTE CON HERRAJE PARA FLOTADOR


SUGGESTED FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO
FTA-C-92 NON LOCKING/ SIN LLAVE
FTA-C-93 LOCKING/ CON LLAVE

* LT = TOTAL LENGTH/ LONGITUD TOTAL
FILL NECK:PUSH AND TURN/ BOCA DE CARGA: PUSH AND TURN

FREIGHTLINER TANKS CASCADIA 23" APPLICATION
FREIGHTLINER APLICACIÓN CASCADIA



PASSENGER SIDE FRONT FILL
LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE



DRIVER SIDE FRONT FILL
LADO CHOFER TAPÓN ADELANTE

SUGGESTED FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO


FTA-C-92 NON LOCKING/ SIN LLAVE
FTA-C-93 LOCKING/ CON LLAVE

A = TOTAL LENGTH/ LONGITUD TOTAL
FF = FRONT FILL/ TAPÓN ADELANTE


PART # CÓDIGO	SIDE LADO	GALLONS GALONES	A
FR-230150-PFCC	PASSENGER PASAJERO FF	150 GAL.	88 3/4"
FR-230150-DFCC	DRIVER CHOFER FF		
FR-230140-PFCC	PASSENGER PASAJERO FF	140 GAL.	84"
FR-230140-DFCC	DRIVER CHOFER FF		
FR-230120-PFCC	PASSENGER PASAJERO FF	120 GAL.	72"
FR-230120-DFCC	DRIVER CHOFER FF		
FR-230110-PFCC	PASSENGER PASAJERO FF	110 GAL.	62"
FR-230110-DFCC	DRIVER CHOFER FF		
FR-230080-PFCC	PASSENGER PASAJERO FF	80 GAL.	48"
FR-230080-DFCC	DRIVER CHOFER FF		

FILL NECK:PUSH AND TURN/ BOCA DE CARGA: PUSH AND TURN

FREIGHTLINER CASCADIA 25" APPLICATION
FREIGHTLINER APLICACIÓN CASCADIA



PASSEGER SIDE FRONT FILL
LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE



DRIVER SIDE FRONT FILL NECK
LADO CHOFER TAPÓN ADELANTE

SUGGESTED FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO
FTA-C-92 NON LOCKING/ SIN LLAVE
FTA-C-93 LOCKING/ CON LLAVE

A = TOTAL LENGTH/ LONGITUD TOTAL
FF = FRONT FILL/ TAPÓN ADELANTE

PART # CÓDIGO	SIDE LADO	GALLONS GALONES	A
FR-250150-PFCC	PASSENGER PASAJERO FF	150 GAL.	74"
FR-250150-DFCC	DRIVER CHOFER FF		
FR-250140-PFCC	PASSENGER PASAJERO FF	140 GAL.	70"
FR-250140-DFCC	DRIVER CHOFER FF		
FR-250120-PFCC	PASSENGER PASAJERO FF	120 GAL.	60"
FR-250120-DFCC	DRIVER CHOFER FF		
FR-250100-PFCC	PASSENGER PASAJERO FF	110 GAL.	50"
FR-250100-DFCC	DRIVER CHOFER FF		
FR-250080-PFCC	PASSENGER PASAJERO FF	80 GAL.	38"
FR-250080-DFCC	DRIVER CHOFER FF		

FILL NECK:PUSH AND TURN/ BOCA DE CARGA: PUSH AND TURN

FREIGHTLINER HARDWARE
FREIGHTLINER ACCESORIOS

FUEL CAPS/ TAPONES



FTA-C-93
PUSH AND TURN LOCKING FUEL CAP
TAPÓN PUSH AND TURN CON LLAVE



FTA-C-12
2 1/2" 8 THREADS PER INCH TRIPLE INPUT NON LOCKING FUEL CAP M2/FL 60,70
TAPÓN M2/ FL60/70 21/2" 8 HILOS POR PULGADA TRIPLE ENTRADA SIN LLAVE



FTA-C-67-01
8 THREADS PER INCH NON LOCKING FUEL CAP
TAPÓN FL 60/70 21/2" 8 HILOS POR PULGADA SIN LLAVE



FTA-C-13
2 1/2" 8 THREADS PER INCH TRIPLE INLET LOCKING FUEL CAP M2/FL 60,70,80
TAPÓN M2/ FL60/70 21/2" 8 HILOS POR PULGADA TRIPLE ENTRADA CON LLAVE



FTA-C-92
PUSH AND TURN NON LOCKING FUEL CAP
TAPÓN PUSH AND TURN SIN LLAVE



FTA-NF-10
FILLER NECK PUSH AND TURN
BOCA DE CARGA PUSH AND TURN

ANTI-SIPHON/ ANTI SIFÓN



FTA-2-7
ANTI-SIPHON M2 APPLICATION
ANTI SIFÓN APLICACIÓN M2



FTA-225-7
PUSH AND TURN FILL NECK ANTI-SIPHON
ANTI SIFÓN PARA BOCA DE CARGA PUSH AND TURN

STEPS/ PELDAÑOS

ALUMINUM FAIRING STEPS
PELDAÑO DE ALUMINIO CASCADIA

PART # CÓDIGO	REPLACES REEMPLAZA	LENGTH LARGO
TPC14180	A22-57757-180	1800 MM
TPC14175	A22-57757-175	1750 MM
TPC14170	A22-57757-170	1700 MM
TPC14165	A22-57757-165	1650 MM
TPC14150	A22-57757-150	1500 MM
TPC14140	A22-57757-140	1400 MM
TPC14130	A22-57757-130	1300 MM
TPC14120	A22-57757-120	1200 MM
TPC14110	A22-57757-110	1100 MM
TPC14105	A22-57757-105	1050 MM
TPC14100	A22-57757-100	1000 MM
TPC14090	A22-57757-090	900 MM
TPC14085	A22-57757-085	850 MM
TPC14080	A22-57757-080	800 MM
TPC14075	A22-57757-075	750 MM
TPC14065	A22-57757-065	650 MM
TPC14060	A22-57757-060	600 MM
TPC14055	A22-57757-055	550 MM
TPC14050	A22-57757-050	500 MM

PREVIOUS MODELS
PARA MODELOS ANTERIORES

PART # CÓDIGO	LENGTH LARGO
TPX0963	36" (91 CM)
TPX0964	47" (120 CM)
TPX0965	59" (150 CM)
TPX0966	71" (180 CM)



ALUMINIUM STEP
PELDAÑO DE ALUMINIO FLD



ALUMINUM STEPS SET WITH BRACKETS
JUEGO DE PELDAÑOS APLICACIÓN FLD CON SOPORTE DE ALUMINIO

TPX0048 48"(122 CM)
TPX1000 71"(180 CM)


FREIGHTLINER FAIRINGS AND STEPS
CUBRE TANQUES Y PELDAÑOS

CENTURY-COLUMBIA STEPS/ PELDAÑOS FLD CENTURY/COLUMBIA

PART # CÓDIGO	SIDE LADO	LENGTH LONGITUD
L0760P-FLC-77	FRONT/ CENTER BOTTOM DELANTERO/CENTRAL INFERIOR	77″
L0760P-FLC-88		88 1/2″
L0760P-RU-20	REAR TOP TRASERO SUPERIOR	20″
L0760P-RU27		27 1/2″
L0760P-RL-23	REAR BOTTOM TRASERO INFERIOR	23″



TPX0980
BATTERY COVER STEP 80cm
PELDAÑO PARA TAPA DE BATERÍA



CENTURY/COLUMBIA FRONT
TOP ALUMINUM STEP 37 1/2″
PELDAÑO PARA FALDÓN SUPERIOR
DELANTERO CENTURY/COLUMBIA 37 1/2″

TPS0160R
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO

TPS0160L
DRIVER SIDE
LADO CHOFER


PELDAÑO PARA FALDÓN
CENTURY/COLUMBIA
ALUMINIUM FAIRING STEP

FAIRING/ FALDONES



CENTURY COLUMBIA REAR FAIRING
FALDÓN TRASERO CENTURY/COLUMBIA

	37″	45″
LEFT/ IZQUIERDA	L0760LSREAR-37	L0760LSREAR-45
RIGHT/ DERECHA	L0760RSREAR-37	L0760RSREAR-45



CENTURY/COLUMBIA FRONT FAIRING
FALDÓN DELANTERO CENTURY/COLUMBIA

L0760RS
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO

L0760LS
DRIVER SIDE
LADO CHOFER



CENTURY/COLUMBIA MID FAIRING
FALDÓN CENTRAL CENTURY/COLUMBIA

	41″	53″
LEFT/IZQUIERDA	L0760LS MID-41	L0760LS MID-53
RIGHT/DERECHA	L0760RS MID-41	L0760RS MID-53



CENTURY COLUMBIA
REAR FAIRING
FALDÓN TRASERO
CENTURY/COLUMBIA

L0760RS CAP
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO

L0760LS CAP
DRIVER SIDE
LADO CHOFER


FREIGHTLINER APPLICATION
CUBRE TANQUES Y PELDAÑOS

FLD-120



L0360L-FU
DRIVER SIDE TOP FRONT FAIRING
FALDÓN DELANTERO SUPERIOR LADO CHOFER

L0360R-FU
PASSENGER SIDE TOP FRONT FAIRING
FALDÓN DELANTERO SUPERIOR LADO PASAJERO



PART # CÓDIGO	SIDE LADO	LENGTH LARGO
TPX0970	FRONT BOTTOM DELANTERO INFERIOR	31 1/2"
TPX0969		36"
TPX0970	REAR BOTTOM TRASERO INFERIOR	27"
TPX0969		36"
L0360P-X	CENTRAL BOTTOM CENTRAL INFERIOR	39"
L0360P-X		39"



L0360X-CU
TOP CENTRAL FAIRING
FALDÓN CENTRAL SUPERIOR

L0360X-CL
BOTTOM CENTRAL FAIRING
FALDÓN CENTRAL INFERIOR



L0360L-FL
DRIVER SIDE BOTTOM FRONT FAIRING
FALDÓN DELANTERO INFERIOR LADO CHOFER

L0360R-FL
PASSENGER SIDE BOTTOM FRONT FAIRING
FALDÓN DELANTERO INFERIOR LADO PASAJERO



L0360L-RL
DRIVER SIDE BOTTOM REAR FAIRING
FALDÓN TRASERO INFERIOR LADO CHOFER


L0360R-RL
PASSENGER SIDE BOTTOM REAR FAIRING
FALDÓN TRASERO INFERIOR LADO PASAJERO



L0360L-RU
DRIVER SIDE TOP REAR FAIRING
FALDÓN TRASERO SUPERIOR LADO CHOFER

L0360R-RU
PASSENGER SIDE TOP REAR FAIRING
FALDÓN TRASERO SUPERIOR LADO PASAJERO

PETERBILT TANKS 26" 2006 AND OLDER
PETERBILT APLICACIÓN 2006 Y ANTERIORES





REAR FILL NECK DRIVER SIDE
LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS

PART #	GALLONS	B.L.	L.T.	A
PT-260080-DR	80 GAL.	33"	38"	18.5"
PT-260100-DR	100 GAL.	43"	48"	21.5"
PT-260125-DR	125 GAL.	52"	57"	26"
PT-260135-DR	135 GAL.	60"	65"	30"
PT-260150-DR	150 GAL.	67"	72"	33.5"
PT-230110-DR	110 GAL.	57"	62"	28.5"
PT-260110-C	110 GAL.	52"	57"	26"

PASSENGER SIDE REAR FILL NECK
LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS

PART # CÓDIGO	GALLONS GALONES	B.L.	L.T.	A
PT-260080-PR	80 GAL.	33"	38"	18.5"
PT-260100-PR	100 GAL.	43"	48"	21.5"
PT-260125-PR	125 GAL.	52"	57"	26"
PT-260135-PR	135 GAL.	60"	65"	30"
PT-260150-PR	150 GAL.	67"	72"	33.5"
PT-230110-PR	110 GAL.	57"	62"	28.5"






NO NECK
SIN BOCA DE CARGA

PART # CÓDIGO	GALLONS GALONES	B.L.	L.T.	A
PT-260080-NN	80 GAL.	33"	38"	18.5"
PT-260100-NN	100 GAL.	43"	48"	21.5"
PT-260125-NN	125 GAL.	52"	57"	26"
PT-260135-NN	135 GAL.	60"	65"	30"
PT-260150-NN	150 GAL.	67"	72"	33.5"

LT = TOTAL LENGTH/ LONGITUD TOTAL
BL= SHELL LENGTH/ LONGITUD DE CUERPO (CORDÓN A CORDÓN)

SUGGESTED FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO
FTA-C-68 NON LOCKING/ SIN LLAVE
FTA-C-67-P LOCKING/ CON LLAVE

PETERBILT TANKS 26" 2007 AND NEWER
PETERBILT APLICACIÓN 2007 Y POSTERIOR





REAR FILL NECK DRIVER SIDE
LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS

PART # CÓDIGO	GALLONS GALONES	B.L.	L.T.	A
PT-260080-DR08	80 GAL.	33"	38"	18.5"
PT-260080-C08	80 GAL.	33"	38"	16"
PT-260100-DR08	100 GAL.	43"	48"	21.5"
PT-260100-C	100 GAL.	43"	48"	21.5"
PT-260100-C08	100 GAL.	43"	48"	21"
PT-260125-DR08	125 GAL.	52"	57"	26"
PT-260125-C	125 GAL.	52"	57"	26"
PT-260135-DR08	135 GAL.	60"	65"	30"
PT-260150-DR08	150 GAL.	67"	72"	33.5"
PT-230110-DR08	110 GAL.	57"	62"	28.5"
PT-260110-DR08	110 GAL.	48"	53"	24"

REAR FILL NECK PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS

PART # CÓDIGO	GALLONS GALONES	B.L.	L.T.	A
PT-260080-PR08	80 GAL.	33"	38"	18.5"
PT-260100-PR08	100 GAL.	43"	48"	21.5"
PT-260125-PR08	125 GAL.	52"	57"	26"
PT-260135-PR08	135 GAL.	60"	65"	30"
PT-260150-PR08	150 GAL.	67"	72"	33.5"
PT-230110-PR08	110 GAL.	57"	62"	28.5"
PT-260110-PR08	110 GAL.	48"	53"	24"





LT=TOTAL LENGTH/ LONGITUD TOTAL
BL=SHELL LENGTH/ LONGITUD DE CUERPO (CORDÓN A CORDÓN)

NO NECK
SIN BOCA DE CARGA


PART # CÓDIGO	GALLONS GALONES	B.L.	L.T.	A
PT-260080-NN08	80 GAL.	33"	38"	18.5"
PT-260100-NN08	100 GAL.	43"	48"	21.5"
PT-260125-NN08	125 GAL.	52"	57"	26"
PT-260135-NN08	135 GAL.	60"	65"	30"
PT-260150-NN08	150 GAL.	67"	72"	33.5"

SUGGESTED FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO
FTA-C-68 NON LOCKING/ SIN LLAVE
FTA-C-67-P LOCKING/ CON LLAVE


PETERBILT TANKS 23" 2006 AND OLDER
PETERBILT APLICACIÓN 2006 Y ANTERIORES

REAR FILL NECK DRIVER SIDE
LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS

PART # CÓDIGO	GALLONS GALONES	B.L.	L.T.	A
PT-230100-DR	100 GAL.	55"	60"	27.5"
PT-230100-C	100 GAL.	55"	60"	25 7/8"
PT-230110-DR	110 GAL.	57"	62"	28.5"
PT-230135-DR	135 GAL.	72"	77"	36"
PT-230150-DR	150 GAL.	82"	87"	41"



FRONT/FRENTE




FRONT/FRENTE

REAR FILL NECK PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS

PART# CÓDIGO	GALLONS GALONES	B.L.	L.T.	A
PT-230100-PR	100 GAL.	55"	60"	27.5"
PT-230110-PR	110 GAL.	57"	62"	28.5"
PT-230135-PR	135 GAL.	72"	77"	36"
PT-230150-PR	150 GAL.	82"	87"	41"

NO NECK
SIN BOCA DE CARGA


PART# CÓDIGO	GALLONS GALONES	B.L.	L.T.	A
PT-230100-NN	100 GAL.	55"	60"	27.5"
PT-230110-NN	110 GAL.	57"	62"	28.5"
PT-230135-NN	135 GAL.	72"	77"	36"
PT-230150-NN	150 GAL.	82"	87"	41"



LT = TOTAL LENGTH/ LONGITUD TOTAL
BL= SHELL LENGTH/ LONGITUD DE CUERPO (CORDÓN A CORDÓN)


SUGGESTED FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO
FTA-C-68 NON LOCKING/ SIN LLAVE
FTA-C-67-P LOCKING/ CON LLAVE

PETERBILT TANKS 23" 2007 AND NEWER
PETERBILT APLICACIÓN 2007 Y POSTERIOR




REAR FILL NECK DRIVER SIDE
LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS

PART # CÓDIGO	GALLONS GALONES	B.L.	L.T.	A
PT-230100-DR08	100 GAL.	55"	60"	27.5"
PT-230110-DR08	110 GAL.	57"	62"	28.5"
PT-230135-DR08	135 GAL.	72"	77"	36"
PT-230150-DR08	150 GAL.	82"	87"	41"



REAR FILL NECK PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS

PART # CÓDIGO	GALLONS GALONES	B.L.	L.T.	A
PT-230100-PR08	100 GAL.	55"	60"	27.5"
PT-230110-PR08	110 GAL.	57"	62"	28.5"
PT-230135-PR08	135 GAL.	72"	77"	36"
PT-230150-PR08	150 GAL.	82"	87"	41"



NO NECK
SIN BOCA DE CARGA

PART # CÓDIGO	GALLONS GALONES	B.L.	L.T.	A
PT-230100-NN08	100 GAL.	55"	60"	27.5"
PT-230110-NN08	110 GAL.	57"	62"	28.5"
PT-230135-NN08	135 GAL.	72"	77"	36"
PT-230150-NN08	150 GAL.	82"	87"	41"

LT = TOTAL LENGTH/ LONGITUD TOTAL
BL= SHELL LENGTH/ LONGITUD DE CUERPO (CORDÓN A CORDÓN)


SUGGESTED FUEL CAP/TAPÓN SUGERIDO
FTA-C-68 NON LOCKING/ SIN LLAVE
FTA-C-67-P LOCKING/ CON LLAVE

PETERBILT HARDWARE
PETERBILT ACCESORIOS





FTA-C-68
NON LOCKING
SIN LLAVE



TAN0191
FUEL CAP PETERBILT APPLICATION
TAPÓN PARA TANQUE
PETERBILT NACIONAL.



FTA-C-67-P
LOCKING
CON LLAVE



TACN7526
FUEL SENDER MANIFOLD
CHAPETÓN PETERBILT



PET2600
26" ALUMINUM TANK BRACKET
PETERBILT APPLICATION
SOPORTE PARA TANQUE 26"
PETERBILT DE ALUMINIO



TCN2600
26" ALUMINUM STRAP
CINCHO PETERBILT
26" DE ALUMINIO

TCN2600-P
26" POLISHED ALUMINUM STRAP
CINCHO PETERBILT
26" DE ALUMINIO PULIDO

TCN2600-SS
26" STAINLESS STEEL STRAP
CINCHO PETERBILT
26" ACERO INOXIDABLE


TCN2300
23" ALUMINUM STRAP
CINCHO PETERBILT
23" ALUMINIO

TCN2300-P
23" POLISHED ALUMINUM STRAP
CINCHO PETERBILT
23" ALUMINIO PULIDO

TCN2300-SS
23" STAINLESS STEEL STRAP
CINCHO PETERBILT
23" ACERO INOXIDABLE


INTERNATIONAL TANKS 9200/9400 APPLICATION
INTERNATIONAL APLICACIÓN 9200/9400

INTERNATIONAL 9400 150 GAL.



FRONT/FRENTE


IN-260150-PF94
PASSENGER SIDE FRONT FILL NECK
26"x 69 3/4" LT. 150 GAL. TANK
WITH SENDER FLANGE
TANQUE DE 26"x 69 3/4" LT. 150 GAL. APLICACIÓN INTERNATIONAL 9400 LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE CON HERRAJE PARA FLOTADOR



FRONT/FRENTE


IN-260150-DF94
DRIVER SIDE FRONT FILL NECK
26"x 69 3/4" LT. 150 GAL. TANK
TANQUE DE 26"x 69 3/4" LT. 150 GAL. APLICACIÓN INTERNATIONAL 9400 LADO CHOFER TAPÓN ADELANTE

INTERNATIONAL 9200 150 GAL.



FRONT/FRENTE

IN-260150-PF92
PASSENGER SIDE FRONT FILL NECK
26"x 69 3/4" LT. 150 GAL. TANK
WITH SENDER FLANGE
TANQUE DE 26"x 69 3/4" LT 150 GAL. APLICACIÓN INTERNATIONAL 9200 LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE CON HERRAJE PARA FLOTADOR



FRONT/FRENTE


IN-260150-DF92
DRIVER SIDE FRONT FILL NECK
26"x 69 3/4" LT. 150 GAL. TANK
TANQUE DE 26"x 69 3/4" LT 150 GAL. APLICACIÓN INTERNATIONAL 9200 LADO CHOFER TAPÓN ADELANTE

FILL NECK:3 1/2" 8 THREADS PER INCH
BOCA DE CARGA:3 1/2", 8 HILOS POR PULGADA
LT = TOTAL LENGTH/ LONGITUD TOTAL


SUGGESTED FUEL CAP/ TAPON SUGERIDO
FTA-C-28 3" 8 THREADS PER INCH/ 3" 8 HILOS POR PULGADA
FTA-C-69 LOCKING/ CON LLAVE
FTA-C-19 NON LOCKING VENTILATED/ SIN LLAVE VENTILADO

INTERNATIONAL TANKS 9200/9400 APPLICATION
INTERNATIONAL APLICACIÓN 9200/9400

INTERNATIONAL. 9400 150 GAL.




IN-260150-DF
DRIVER SIDE FRONT FILL
26"x 69 3/4" LT. 150 GAL. TANK
TANQUE DE 26" X 69 3/4" APLICACIÓN INTERNATIONAL 9400
LADO CHOFER TAPÓN ADELANTE




IN-260150-PF
PASSENGER SIDE FRONT FILL
26"x 69 3/4" LT. 150 GAL. TANK
TANQUE DE 26" X 69 3/4" APLICACIÓN INTERNATIONAL 9400
LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE

SUGGESTED FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO
4" 8 THREADS PER INCH/ 4", 8 HILOS POR PULGADA

INTERNATIONAL 9200/9400 100 GAL.



IN-260100-DF
DRIVER SIDE FRONT FILL 26"x 45 1/2"
LT. 100 GAL. TANK WITH SENDER FLANGE
TANQUE DE 26"x 45 1/2" 100 GAL. APLICACIÓN
INTERNATIONAL 9200/9400 LADO CHOFER TAPÓN ADELANTE
CON HERRAJE PARA FLOTADOR




IN-260100-PF
PASSENGER SIDE FRONT FILL
26"x 45 1/2" LT. 100 GAL. TANK
TANQUE DE 26"x 45 1/2" 100 GAL. APLICACIÓN
INTERNATIONAL 9200/9400
LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE


SUGGESTED FILL NECK 3 ½"/ BOCA DE CARGA 3 ½"
FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO
3 1/2", 8 THREADS PER INCH/ 3 ½", 8 HILOS POR PULGADA
FTA-C-28 3" 8 THREADS PER INCH/ 3" 8 HILOS POR PULGADA
FTA-C-69 LOCKING/ CON LLAVE
FTA-C-19 LOCKING VENTILATED/ CON LLAVE VENTILADO

INTERNATIONAL TANKS PROSTAR 2011 AND NEWER
INTERNATIONAL APLICACIÓN 2011 PROSTAR Y POSTERIOR

INTERNATIONAL PROSTAR 150 GAL 26" X 70.5"




IN-260150-PRPS-11
PASSENGER SIDE REAR FILL WITH FUEL SENDER GAUGE, SUCTION AND RETURN WITH 1/2" METRIC THREAD
LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS CON HERRAJE PARA FLOTADOR SUCCIÓN Y RETORNO CON ROSCAS 1/2" MÉTRICA




IN-260150-DRPS-11
DRIVER SIDE REAR FILL, SUCTION AND RETURN WITH 1/2" METRIC THREAD
LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS SUCCIÓN Y RETORNO CON ROSCAS 1/2" MÉTRICA

INTERNATIONAL PROSTAR 120 GAL 26" X 58"




IN-260120-PRPS-11
PASSENGER SIDE REAR FILL WITH FUEL SENDER GAUGE, SUCTION AND RETURN WITH 1/2" METRIC THREAD
LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS CON HERRAJE PARA FLOTADOR SUCCIÓN Y RETORNO CON ROSCAS 1/2" MÉTRICA




IN-260120-DRPS-11
DRIVER SIDE REAR FILL, SUCTION AND RETURN WITH 1/2" METRIC THREAD
LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS SUCCIÓN Y RETORNO CON ROSCAS 1/2" MÉTRICA

INTERNATIONAL PROSTAR 100 GAL 26" X 45.5"



IN-260100-PRPS-11
PASSENGER SIDE REAR FILL WITH FUEL SENDER GAUGE, SUCTION AND RETURN WITH 1/2" METRIC THREAD
LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS CON HERRAJE PARA FLOTADOR SUCCIÓN Y RETORNO CON ROSCAS 1/2" MÉTRICA



IN-260100-DRPS-11
DRIVER SIDE REAR FILL, SUCTION AND RETURN WITH 1/2" METRIC THREAD
LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS SUCCIÓN Y RETORNO CON ROSCAS 1/2" MÉTRICA

* L.T. = TOTAL LENGTH
LONGITUD TOTAL

NPT SUCTION AND RETURN TUBE/
TUBO DE SUCCIÓN Y RETORNO CON NPT


FUEL CAP/ TAPÓN SUGERIDO
3 1/2", 8 THREADS PER INCH
3 1/2", 8 HILOS POR PULGADA

FTA-C-28 3" 8 THREADS PER INCH/ 3" 8 HILOS POR PULGADA
FTA-C-69 LOCKING/ CON LLAVE
FTA-C-19 NON LOCKING VENTILATED/ SIN LLAVE VENTILADO


INTERNATIONAL TANKS PROSTAR 2010 AND OLDER

INTERNATIONAL APLICACIÓN PROSTAR 2010 Y ANTERIORES

INTERNATIONAL PROSTAR 150 GAL 26" X 70.5"




IN-260150-PRPS
PASSENGER SIDE REAR FILL WITH FUEL SENDER GAUGE, SUCTION AND RETURN WITH NPT THREAD
LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS CON HERRAJE PARA FLOTADOR, SUCCIÓN Y RETORNO CON ROSCAS NPT




IN-260150-DRPS
DRIVER SIDE REAR FILL, SUCTION AND RETURN WITH NPT THREAD
LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS SUCCIÓN Y RETORNO CON ROSCAS NPT

INTERNATIONAL PROSTAR 120 GAL 26" X 58"




IN-260120-PRPS
PASSENGER SIDE REAR FILL WITH FUEL SENDER GAUGE, SUCTION AND RETURN WITH NPT THREAD
LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS CON HERRAJE PARA FLOTADOR, SUCCIÓN Y RETORNO CON ROSCAS NPT




IN-260120-DRPS
DRIVER SIDE REAR FILL, SUCTION AND RETURN WITH NPT THREAD
LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS SUCCIÓN Y RETORNO CON ROSCAS NPT

INTERNATIONAL PROSTAR 100 GAL 26" X 45.5"




IN-260100-PRPS
PASSENGER SIDE REAR FILL WITH FUEL SENDER GAUGE, SUCTION AND RETURN WITH NPT THREAD
LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS CON HERRAJE PARA FLOTADOR SUCCIÓN Y RETORNO CON ROSCAS NPT

SUGGESTED FUEL CAP
TAPÓN SUGERIDO
3 ½", 8 THREADS PER INCH
3 ½", 8 HILOS POR PULGADA
* L.T. = TOTAL LENGTH/ LONGITUD TOTAL
NPT SUCTION AND RETURN TUBE
TUBO DE SUCCIÓN Y RETORNO CON NPT
FTA-C-28 3" 8 THREADS PER INCH/
3" 8 HILOS POR PULGADA
FTA-C-69 LOCKING/ CON LLAVE
FTA-C-19 NON LOCKING VENTILATED/ SIN LLAVE VENTILADO




IN-260100-DRPS
DRIVER SIDE REAR FILL, SUCTION AND RETURN WITH NPT THREAD
LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS SUCCIÓN Y RETORNO CON ROSCAS NPT

INTERNATIONAL TANKS PROSTAR 2011 AND NEWER
INTERNATIONAL APLICACIÓN PROSTAR 2011 Y POSTERIORES





IN-260080-PRPS-11
PASSENGER SIDE REAR FILL
LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS



IN-260080-DRPS-11
DRIVER SIDE REAR FILL
LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS SUCCIÓN

INTERNATIONAL 4300/4400





***FF=FRONT FILL NECK** / TAPÓN ADELANTE

PART # CÓDIGO	GALLONS GALONES	SIDE LADO	A
IN-D16055-DF	55 GAL.	DRIVER CHOFER FF	16"
IN-D16055-PF		PASSENGER PASAJERO FF	
IN-D19063-DF-CRO	63 GAL.	DRIVER CHOFER FF	19"
IN-D19063-PF		PASSENGER PASAJERO FF	
*IN-D19070-DF	70 GAL.	DRIVER CHOFER FF	
*IN-D19070-PF		PASSENGER PASAJERO FF	

***WAFLE PLATE**/ CON ROMPEOLAS



8100-2 NON LOCKING/ SIN LLAVE (GT)
FTA-C-02 LOCKING/ CON LLAVE
FTA-C-68 NON LOCKING/ SIN LLAVE


INTERNATIONAL TANKS 4300/4400 APPLICATION
INTERNATIONAL APLICACIÓN 4300/4400



16"X25"X35"
WITH STEP
CON PELDAÑO INTEGRADO

IN-D16055-DFWS
DRIVER SIDE
LADO CHOFER FF

IN-D16055-PFWS
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO FF



ALUMINUM FUEL TANK STEP
INTERNATIONAL 400 APPLICATION
PELDAÑO DE ALUMINIO PARA TANQUE INTERNATIONAL SERIE 4000


TPX0286	**TPX0285**
32" (81 CM) BOTTOM/ INFERIOR	24" (61 CM) TOP/ SUPERIOR

FUEL TANK BOTTOM BRACKET
INTERNATIONAL 4000 APPLICATION
SOPORTE PARA TANQUE
INTERNATIONAL SERIE 4000

TSN1625
16" HEIGHT
16"PARA TANQUES DE 16" DE ALTO

TSN1925
19" HEIGHT
PARA TANQUES DE 19" DE ALTO





STAINLESS STEEL FUEL TANK STRAP WITH STEP BRACKET
CINCHO PARA TANQUE INTERNATIONAL SERIE 4000
ACERO INOXIDABLE CON BASE PARA PELDAÑO

TCN0237	**TCN1930**
16" x 25" x 35"	19" x 25" x 35"

PAINTED FUEL TANK STRAP WITH STEP BRACKET
CINCHO PARA TANQUE INTERNATIONAL SERIE 4000
ACERO PINTADO CON BASE PARA PELDAÑO

TCN0237-P	**TCN1930-P**
16" x 25" x 35"	19" x 25" x 35"



STAINLESS STEEL FUEL TANK STRAP
CINCHO PARA TANQUE INTERNATIONAL SERIE 4000
ACERO INOXIDABLE LISO

TCN0260	**TCN1925**
16" x 25" x 35"	19" x 25" x 35"

PAINTED FUEL TANK STRAP
CINCHO PARA TANQUE INTERNATIONAL SERIE 4000
ACERO PINTADO LISO


TCN0260-P	**TCN1925-P**
16" x 25" x 35"	19" x 25" x 35"

TCN4749
RECTANGULAR FUEL TANK PAINTED STRAP
4700/4900 APPLICATION
CINCHO PINTADO PARA TANQUE RECTANGULAR
APLICACIÓN 4700/4900




INTERNATIONAL TANKS 4700/4900 APPLICATION
INTERNATIONAL APLICACIÓN 4700/4900

INTERNATIONAL 4700/4900 60 GAL.




IN-R25060-PFWS
PASSENGER SIDE FRONT FILL
RECTANGULAR TANK WITH STEP
TANQUE RECTANGULAR INTERNATIONAL 4700/4900 CON PELDAÑO
INTEGRADO LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE



IN-R25060-DR
DRIVER SIDE FRONT FILL RECTANGULAR
TANK WITHOUT STEP
TANQUE RECTANGULAR INTERNATIONAL 4700/4900 SIN PELDAÑO
INTEGRADO LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS

INTERNATIONAL 4700/4900 28 GAL.





IN-R25028-C
SEMI-CENTERED FILL RECTANGULAR TANK
TANQUE RECTANGULAR
INTERNATIONAL 4700/4900
TAPÓN SEMICENTRADO

FILL NECK
BOCA DE CARGA



FTA-25-675
2.5" FILL NECK
6.75" LENGTH
BOCA DE CARGA 2.5"
LONGITUD 6.75"

FTA-3-7
3.5" FILL NECK
7" LENGTH
BOCA DE CARGA 3.5"
LONGITUD 7"

26" FUEL TANK STRAP INTERNATIONAL APPLICATION
CINCHO PARA TANQUE INTERNATIONAL 26"

TCN0252
WITH STEP BRACKET
CON BASE PARA PELDAÑO

TCN0253
WITHOUT STEP BRACKET
SIN BASE PARA PELDAÑO

TCN0212
STAINLESS STEEL WITH STEP BRACKET
CON BASE PARA PELDAÑO
ACERO INOXIDABLE

TCN0312
STAINLESS STEEL WITHOUT STEP BRACKET
SIN BASE PARA PELDAÑO
ACERO INOXIDABLE



TSN1090
26"BOTTOM FUEL TANK BRACKET
SOPORTE PARA TANQUE
INTERNATIONAL 26"



FUEL TANK STEP INTERNATIONAL 9400 APPLICATION
PELDAÑO PARA TANQUE INTERNATIONAL




TPX0274 44 1/2" (113 CM)
TPX0273 63" (160 CM)

FUEL CAP
TAPONES



TAN0229
FUEL CAP DINA 9400 APPLICATION
TAPÓN PARA TANQUE APLICACIÓN DINA 9400



TAN0228
FUEL CAP DINA APPLICATION
TAPÓN PARA TANQUE APLICACIÓN DINA INTERNATIONAL



FTA-C-19
3 1/2" 8 THREADS PER INCH FUEL CAP NON LOCKING VENTILATED
TAPÓN 3 1/2" 8 HILOS POR PULGADA, VENTILADO SIN LLAVE



FTA-C-28
3 1/2" 8 THREADS PER INCH FUEL CAP NON LOCKING
TAPÓN 3 1/2" 8 HILOS POR PULGADA, SIN LLAVE



FTA-C-69
3 1/2" 8 THREADS PER INCH FUEL CAP LOCKING
TAPÓN 3 1/2" 8 HILOS POR PULGADA CON LLAVE



FTA-C-02
2" 11.5 THREADS PER INCH FUEL CAP LOCKING VENTILATED
TAPÓN 2" 11.5 HILOS POR PULGADA VENTILADOCON LLAVE



FTA-C-98
2" 11.5 THREADS PER INCH FUEL CAP NON LOCKING VENTILATED
TAPÓN 2" 11.5 HILOS POR PULGADA VENTILADO SIN LLAVE

FLOAT
FLOTADORES



TFN0264
19" FLOAT TANK
FLOTADOR PARA TANQUE 19"



TFN0388
26" FLOAT TANK
FLOTADOR PARA TANQUE 26"

INTERNATIONAL APPLICATION
INTERNATIONAL CUBRE TANQUES



BOTTOM FAIRING INTERNATIONAL 8300 APPLICATION
FALDÓN INFERIOR INTERNATIONAL 8300

I1266L-S
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

I1266R-S
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO



I1266-X
CENTRAL FAIRING BOTH SIDES
INTERNATIONAL 8300 APPLICATION
FALDÓN CENTRAL INTERNATIONAL 8300 AMBOS LADOS



TOP FAIRING INTERNATIONAL 8300 APPLICATION
FALDÓN SUPERIOR INTERNATIONAL 8300

I1265L-EXT
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

I1265R-EXT
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO



FRONT FAIRING INTERNATIONAL 9200/9400i APPLICATION
FALDÓN DELANTERO INTERNATIONAL 9200/9400i

I1561-L
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

I1561-R
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO



CENTRAL FAIRING BOTH SIDES
9200/9400i APPLICATION
FALDÓN CENTRAL INTERNATIONAL
9200/9400i AMBOS LADOS

I1561X-31.5
31.5″

I1561X-59.5
59.5″




REAR FAIRING INTERNATIONAL 9200/9400i APPLICATION
FALDÓN TRASERO INTERNATIONAL 9200/9400i

I1561L-REAR
DRIVER SIDE
LADO CHOFER


I1561R-REAR
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO

VOLVO TANKS VNL APPLICATION
VOLVO VNL

VOLVO VNL 3rd. GENERATION 150 GAL. L.T.




VO-260150-DRV3
DRIVER SIDE REAR FILL TANK
26"DIAMETER x 69 3/4" LT.
LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS 26" DIÁMETRO X 69 3/4" LT




VO-260150-PRV3
PASSENGER SIDE REAR FILL TANK
26"DIAMETER x 69 3/4" LT.
LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS 26" DIÁMETRO X 69 3/4" LT

VOLVO VNL 3rd. GENERATION 120 GAL. L.T.




VO-260120-DRV3
DRIVER SIDE REAR FILL
26"DIAMETER x 57" LT. TANK
LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS 26" DIÁMETRO X 57" L.T




VO-260120-PRV3
PASSENGER SIDE REAR FILL
26"DIAMETER x 57" LT. TANK
LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS
26" DIÁMETRO X 57" L.T

VOLVO VNL 3rd. GENERATION 100 GAL. L.T




VO-260100-DRV3
DRIVER SIDE REAR FILL
26"DIAMETER x 45 1/4" LT. TANK
LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS 26" DIÁMETRO X 45 1/4" L.T



VO-260100-PRV3
PASSENGER SIDE REAR FILL
26"DIAMETER x 45 1/4" LT. TANK
LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS 26" DIÁMETRO X 45 1/4" L.T


* L.T. = TOTAL LENGTH
LONGITUD TOTAL

VOLVO TANKS
TANQUES VOLVO



FRONT/FRENTE

PASSENGER SIDE FRONT FILL
26" DIAMETER TANK
APLICACIÓN VOLVO 26" DIÁMETRO
LADO PASAJERO TAPÓN ADELANTE



FRONT/FRENTE

DRIVER SIDE FRONT FILL
26" DIAMETER TANK
APLICACIÓN VOLVO 26" DIÁMETRO
LADO CHOFER TAPÓN ADELANTE

3 ½" 8 THREADS PER INCH FILL NECK
BOCA DE CARGA 3 ½" 8 HILOS POR PULGADA

PART # CÓDIGO	SIDE LADO	GALLONS GALONES	A	B	C	D
VO-260120-PF	PASSENGER PASAJERO	120 G	57"	10"	12"	16"
VO-260120-DF	DRIVE CHOFER					
VO-260150-PF	PASSENGER PASAJERO	150 G	69 3/4"	12 ½"	14 ½"	16 ½"
VO-260150-DF	DRIVE CHOFER					



ALUMINUM STEP/ PELDAÑO DE ALUMINIO

TPX0984	4.75" x 28 1/2"
TPX0983	4.75" x 36"



TFN0388
26" FLOAT TANK
FLOTADOR PARA TANQUE 26"

FUEL CAP/ TAPONES



FTA-C-19
3" 8 THREADS PER INCH FUEL CAP
NON LOCKING VENTILATED
TAPÓN 3" 8 HILOS POR
PULGADA VENTILADO SIN LLAVE




FTA-C-28
3" 8 THREADS PER INCH FUEL CAP
NON LOCKING
TAPÓN 3" 8 HILOS
POR PULGADA SIN LLAVE



FTA-C-69
3" 8 THREADS PER INCH
FUEL CAP LOCKING
TAPÓN 3" 8 HILOS
POR PULGADA CON CHAPA

FAIRING/ FALDONES



FRONT TOP FAIRING VNL 64T APPLICATION
FALDÓN DELANTERO SUPERIOR VOLVO VNL 64T

V0760S-L-UPPER
DRIVER SIDE
(WITH BATTERY INLET)
LADO CHOFER (CON
ENTRADA PARA BATERIA)

V0760S-R-UPPER
DRIVER SIDE
(WITH FUEL NECK INLET)
LADO PASAJERO (CON
ENTRADA PARA BOCA DE CARGA)



FRONT BOTTOM FAIRING VNL 64T APPLICATION
FALDÓN DELANTERO INFERIOR VOLVO VNL 64T

V0760S-L-LOWER
DRIVER SIDE
LADO CHOFER

V0760S-R-LOWER
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO




REAR FAIRING VNL 64T APPLICATION
FALDÓN TRASERO VOLVO VNL 64T

V0760S-L-REAR
DRIVER SIDE
LADO CHOFER


V0760S-R-REAR
PASSENGER SIDE
LADO PASAJERO

HINO TANKS
TANQUES HINO

HINO 52 GAL.



PASSENGER SIDE
REAR FILL SQUARE HINO TANK
TANQUE CUADRADO APLICACIÓN HINO
LADO PASAJERO TAPÓN ATRÁS




DRIVER SIDE REAR FILL
SQUARE HINO TANK
TANQUE CUADRADO APLICACIÓN HINO
LADO CHOFER TAPÓN ATRÁS


PART # CÓDIGO	SIDE LADO	GALLONS GALONES	A	B	C
HN-S19052-PR	PASSENGER PASAJERO	52 G	37 3/4"	19 1/2"	5 3/4"
HN-S19052-DR	DRIVE CHOFER				

MACK TANKS
TANQUES MACK

MACK 80 GAL.




MK-220080-PR
PASSENGER SIDE REAR FILL
TANQUE APLICACIÓN MACK
LADO PASAJERO
(22" X 55" T.L.) 80 GAL





MK-220080-DR
DRIVER SIDE REAR FILL
TANQUE APLICACIÓN MACK
LADO CHOFER
(22" X 55" T.L.) 80 GAL


FORD TANKS
TANQUES FORD

FORD 50 GAL.











FD-D19050-C
REAR CENTER
'' D ' TANK' 50 GAL., FORD 4500 APPLICATION, REAR CENTER
TANQUE EN ''D'' 50 GAL., APLICACIÓN FORD 4500,TAPON AL CENTRO




GMC TANKS
TANQUES GMC


GMC 50 GAL.



GM-R26050-PR
PASSENGER SIDE RECTANGULAR TANK
TANQUE APLICACIÓN GM, LADO PASAJERO
50 GAL.



VIEWED FROM
REAR OF
DRIVER SIDE




GM-R26050-DR
DRIVER SIDE RECTANGULAR TANK
TANQUE APLICACIÓN GMC, LADO CHOFER
50 GAL.

REEFER TANKS
TANQUES THERMO

REEFER APPLICATION TANKS/TANQUES APLICACIÓN THERMO

PART # CÓDIGO	LITERS LITROS	GALLONS GALONES	A	B	C	D	E
RF-190042	175 LTS.	42 GAL.	36″	19″	15″	18″	15″
RF-220060	230 LTS.	60 GAL.	32″	22″	17 3/8″	16″	17 3/8″
RF-220100	378 LTS.	100 GAL.	64″	22″	17 3/8″	31″	17 3/8″





ANTI-SIPHON REEFER TANK APPLICATION
ANTI SIFON PARA TANQUE THERMO

FTA-187-75
1 7/8″ FILL NECK
1 7/8″ BOCA DE CARGA
7″ LENGTH
7″ LONGITUD

TCN7032
22″ FUEL TANK STRAP REEFER APPLICATION
CINCHO PARA TANQUE THERMO DE 22″ DIÁMETRO

TCN7033
19″ FUEL TANK STRAP REEFER APPLICATION
CINCHO PARA TANQUE THERMO DE 19″ DIÁMETRO




TFI1377
FUEL CAP FLOAT STYLE WITH PEEPHOLE
FLOTADOR PARA TANQUE THERMO (19″ Y 23″) CON MIRILLA



TSN1103
19″-22″ FUEL TANK TOP BRACKET REEFER APPLICATION
SOPORTE PARA TANQUE THERMO 19″/ 22″






FTA-C-02
2″ 11.5 THREADS PER INCH FUEL CAP LOCKING VENTILATED
TAPÓN 2″ 11.5 HILOS POR PULGADA VENTILADO CON LLAVE





FTA-C-98
2″ 11.5 THREADS PER INCH FUEL CAP NON LOCKING VENTILATED
TAPÓN 2″ 11.5 HILOS POR PULGADA VENTILADO SIN LLAVE

HYDRAULIC TANKS
TANQUES HIDRÁULICOS


PART # CÓDIGO	GALLONS GALONES	B.L.	L.T.	A
HTC50	50 GAL.	24"	26 3/8"	12"








HTC50
CYLINDRICAL HYDRAULIC TANK
TANQUE HIDRÁULICO CILINDRICO
50 GAL.








PART # CÓDIGO	GALLONS GALONES	A	B	C	D	E
HT-30GUR	30 GAL.	42"	8"	24"	21"	4"
HT-50GUR	50 GAL.	35"	13"	26"	17 1/2"	6 1/2"
HT-80GUR	80 GAL.	55"	13"	26"	27"	6 1/2"

HT-80GUR
RECTANGULAR HYDRAULIC TANK WITH VENT CAPS
TANQUE HIDRÁULICO RECTANGULAR DE 80 GALONES, CON TAPONES DE VENTILACIÓN
80 GAL.



TCN5763
THERMO STAINLESS STEEL TANK RIBBON 22''
CINCHO PARA TANQUE THERMO 22" ACERO INOXIDABLE



SOP50
TANK SUPPORT 50 GALLONS
SOPORTE PARA TANQUE HIDRÁULICO DE 50 GAL.

RUBBER GASKET SOLD BY ONE FOOT LENGTH/
BANDA PARA CINCHO (POR METRO)

PART # CÓDIGO	WIDTH ANCHO	APPLICATION APLICACIÓN	EDGE SHAPE FORMA DE ORILLA
TCN0290	2″	KENWORTH	EDGE CON LABIO
TCN0225	2 1/4″	INTERNATIONAL	EDGE CON LABIO
TCN0283	3″	KENWORTH	EDGE CON LABIO
TCN0375	3 3/4″	PETERBILT	EDGELESS SIN LABIO
TCN0284	4″	FREIGHTLINER	EDGE CON LABIO






TAN0693
FUEL CAP FOR MERCEDES
TAPÓN PARA MERCEDES



TAN1212
UNIVERSAL SUCTION TUBE FOR 28" LONG FUEL TANK (1/2" TO 1/2" NPT)
TUBO UNIVERSAL DE SUCCIÓN PARA TANQUE DE 28″ DE LARGO. (1/2 A 1/2″ NTP)



TAN1238
UNIVERSAL SUCTION TUBE FOR FUEL TANK (1/2" TO 3/8")
TUBO UNIVERSAL DE SUCCIÓN PARA TANQUE (1/2″ A 3/8″)



FTA-V-45
1/2″ BRONZE NPTR VENT
RESPIRADERO DE BRONCE DE 1/2″ NPTR



FTA-V-56
1/4″ BRONZE NPTR VENT
RESPIRADERO DE BRONCE DE 1/4″ NPTR



TSN7238
EAR-SHAPED SUPPORT
SOPORTE TIPO OREJA



CON0720
1/2″ PURGING TAP
DREN DE 1/2″



TFI0227
BIDIRECTIONAL SECURITY VALVE
VÁLVULA DE SEGURIDAD BIDIRECCIONAL



TFN0236
STOPCOCK
LLAVE DE PASO


ALTTEC
ALUMINIUM TANK TECHNOLOGY
CERTIFICADO ISO 9001:2015
2 YEAR WARRANTY
ALTTEC WARRANTS EACH TANK TO BE FREE FROM DEFECTS IN WELD SEAMS AND CONNECTION POINTS FOR A PERIOD OF 2 YEARS FROM DATE OF PURCHASE.
GARANTÍA LÍMITADA DE 2 AÑOS
ALTTEC GARANTIZA SUS TANQUES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN EN SOLDADURAS Y CONEXIONES POR UN PERIODO DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.
SEE DETAILS AND POLICIES AT: www.alttectanks.com
PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE: www.alttectanks.com
NEW FINISHES
TOP COAT
BUFF



AUTOPARTES

TRACTO

DE MEXICO, S.A. DE C.V.